

# PEINTURES MF INC.

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### SECTION 1

Manufacturier:

### INFORMATION GÉNÉRALE

PEINTURES MF Inc.  
1605 Dagenais Ouest

LAVAL, Québec, H7L 5A3

TMD: non règlementé

Nom du produit: **MAINTENANCE**  
Usage: Peinture

Code de produit: **5335**

EN CAS D'URGENCE, CONTACTEZ UN CENTRE ANTI-POISON.

SIMDUT: D2A, D2B

### SECTION 2

### INGRÉDIENTS DANGEREUX

Composant:	%	No. CAS
Éthylène glycol	1.0-1.5	107-21-1

### SECTION 3

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique à 201C: liquide

Couleur: Blanc

Solubilité dans l'eau: Miscible

Odeur: inodore

Point d'ébullition: 100°C

Tension de vapeur (mmHg): n/a

Point de congélation/fusion: 0°C

Densité (G/ML): 1.1 - 1.3

Densité de vapeur (air=1): n/a

Volatile en poids (%): 50-54

Taux d'évaporation (acétate de butyle normal=1): n/a

### SECTION 4

### RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité: Non

Point d'éclair: Vase clos: n/a

Vase ouvert: n/a

Auto-inflammation: n/a

Limites d'inflammabilité: INF: n/a

SUP: n/a

Produits de combustion dangereux: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone.

Agents d'extinction: Dioxyde de carbone, mousse, agents chimiques secs, eau pulvérisée, mousse d'alcool. L'utilisation de mousse ou d'eau peut provoquer la formation d'écume Procédures en cas d'incendie: Porter un appareil respiratoire autonome. Refroidir avec de l'eau pulvérisée les contenants exposés. Les vapeurs forment un mélange explosif avec l'air.

### SECTION 5

### RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique: Oui

Réactivité: sous chaleur excessive.

Incompatibilité: Oui, avec des acides forts, bases fortes, oxydants puissants. Peut réagir violemment au contact d'agent oxydant ou de composés hydroxydes.

Produits de décompositions dangereux: Décomposition thermique (500-6001C): monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, acétaldéhyde.

### SECTION 6

### PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS D'UNE EXPOSITION INTENSE:

Inhalation: Si forte concentration: Nausées, vomissements, maux de tête, fièvre, douleurs abdominales, maux de dos, dépression du système nerveux central, dysarthrie, dysphagie, cyanose, tachypnée, tachycardie, hypotension, œdème pulmonaire, stupeur, anurie, urémie, acidose, hypocalcémie, inconscience avec convulsions, insuffisance respiratoire ou cardiaque, dommages irréversibles au cerveau et mort possible.

Peau: Irritation possible.

Ingestion: Même symptômes que l'inhalation.

Yeux: Irritation possible. Possibilité d'avoir les yeux rouges et enflés suite à une conjonctivite.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE: Sensibilisation possible de la peau. Dermite irritative, grave conjonctivite; chez l'animal (inhalation ou ingestion): dommages rénaux et hépatiques.

DONNÉES TOXICOLOGIQUES:

Limites d'exposition: Pondérée (ppm) 50p (mg/m3) 127p

Effets cancérigènes: Plusieurs études suggèrent l'absence de l'effet.

Effets mutagènes: Données insuffisantes pour évaluer.

Effets tératogènes: Données insuffisantes pour évaluer.

Effets sur le système reproducteur: traverse la barrière placentaire chez l'animal. magnésium et pyrazol.

Autres effets toxiques: antagonisme: éthanol, vitamine B6,

### SECTION 7

### MESURES PRÉVENTIVES

Gants: gants appropriés.

Chaussures: n/a

Équipements et vêtements: équipement de protection

Protection oculaire: Lunettes

Ventilation: maintenir les concentrations au-dessous des normes d'exposition.

Protection respiratoire: équipement de protection.

En cas de fuite ou de déversement: Absorber avec du papier, du sable ou de la sciure de bois. Mettre dans un contenant hermétique.

Méthodes d'élimination: Consulter le bureau régional du ministère de l'environnement.

Manipulation et entreposage: Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié. Porter un appareil de protection des yeux. Éviter tout contact avec la peau. Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit sec. Conserver dans un endroit frais, bien ventilé et à l'abri des matières oxydantes.

### SECTION 8

### PREMIERS SOINS

Inhalation: Si incommodé par vapeurs, amener dans un endroit aéré. Si on n'; Ne respire plus, pratiquer la respiration artificielle. Donner de l'oxygène, garder au chaud et demander médecin.

Contact cutané: Laver la peau au savon et à l'eau.

Contact oculaire: Rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Ingestion: Faire vomir lorsque conscient. Appeler un médecin.

### SECTION 9

### RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Nous croyons que l'information présentée ici est courante à jour à la date de préparation de cette fiche signalétique. Puisque l'utilisation de cette information et de ces opinions ne sont pas sous le contrôle de la compagnie, l'utilisation à l'obligation de déterminer les conditions permettant l'utilisation sécuritaire du produit.

Responsable: Richard St-Onge

Date de préparation: Mars 2016

Téléphone: (450) 628-3831

Centre Antipoison 1-800-463-5060