

# PEINTURES MF INC.

## FICHE SIGNALÉTIQUE

### SECTION 1 INFORMATION GÉNÉRALE

Manufacturier: PEINTURES MF inc.  
1605 Dagenais Ouest

TMD: Non réglementé

Nom du produit: **Portico**  
Usage: Peinture

Laval, Québec, H7L 5A3

Code de produit: **240**

EN CAS D'URGENCE, CONTACTEZ UN CENTRE ANTI-POISON. SIMDUT: D2A, D2B

### SECTION 2 INGRÉDIENTS DANGEREUX

Composant:	%	No. CAS	DL 50 Espèce/ Voie	CL 50 Espèce/ Voie
Éthylène glycol	1.0 - 2.0	107-21-1	4700 mg/KG (rat-orale) 9530 mg/KG (Lapin-peau)	n.d
Éther de diéthylène glycol monobutylique (DB)	0.5 à 1.0	112-34-5	2400mg/KG (souris- orale) 2700mg/Kg (lapin-peau)	n.d.

### SECTION 3 PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique à 20°C: liquide	Couleur: Blanc	Solubilité dans l'eau: Miscible
Odeur: inodore	Point d'ébullition: 100°C	Tension de vapeur (mmHg): sans objet
Point de congélation/fusion: 0°C	Densité (G/ML): 1.0-1.5	Densité de vapeur (air=1): sans objet
Volatil en poids (%): 41 à 68	Taux d'évaporation (acétate de butyle normal=1): sans objet	

### SECTION 4 RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Inflammabilité: Non  
Auto-inflammation: n/a  
Produits de combustion dangereux: Monoxyde de carbone et autres produits dangereux comme des aldéhydes.  
Agents d'extinction: Dioxyde de carbone, poudre chimique, mousse, eau brouille.  
Procédures en cas d'incendie: Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements appropriés. Dégagement de gaz toxiques en présence de feu.

Point d'éclair: Vase clos: n/a	Vase ouvert: n/a
Limites d'inflammabilité: INF: n/a	SUP: n/a

### SECTION 5 RÉACTIVITÉ

Stabilité chimique: Oui  
Incompatibilité: Oui, avec des oxydants et le zinc. Ne pas entreposer dans des récipients galvanisés.  
Produits de décompositions dangereux: Lorsque la quantité d'oxygène disponible est limitée, par exemple dans un incendie ou lorsque le produit est porté à des températures très élevées, par fil chaud ou plaque chauffante, il peut y avoir dégagement de monoxyde de carbone et d'autres produits dangereux comme des aldéhydes.

### SECTION 6 PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

#### EFFETS D'UNE EXPOSITION INTENSE:

Inhalation: Risque d'atteinte négligeable à une température. Le brouillard peut irriter. Poussières peuvent irriter la trachée respiratoire.  
Peau: Des expositions répétées peuvent causer l'effritement, une sensibilité accrue et un ramollissement de la peau.  
Ingestion: Petites quantités ou dose unique: toxicité considérée très faible. Intoxication grave: dépression du système nerveux central.  
Yeux: Le liquide et les brumes peuvent irriter les yeux. Risque d'irritation légère et passagère.

EFFETS D'UNE EXPOSITION CHRONIQUE: Sensibilisation possible de la peau.

#### DONNÉES TOXICOLOGIQUES:

Limites d'exposition: Aucune donnée	Effets cancérogènes: Négatif
Effets mutagènes: Aucune donnée	Effets tératogènes: Plusieurs études suggèrent l'absence de l'effet.
Effets sur le système reproducteur: test sur animal ne démontre aucun effet toxique sur la reproduction.	

### SECTION 7 MESURES PRÉVENTIVES

Gants: gants de caoutchouc et imperméables.	Chaussures: n/a
Équipements et vêtements: équipement de protection imperméable.	Protection oculaire: Lunettes de sécurité.
Ventilation: Maintenir les concentrations au-dessous des normes d'exposition.	Protection respiratoire: Lorsque nécessaire, port d'un masque filtrant approuvé.
En cas de fuite ou de déversement: Absorber avec du papier, du sable ou de la sciure de bois. Mettre dans un contenant hermétique.	
Méthodes d'élimination: Consulter le bureau régional du ministère de l'environnement.	
Manipulation et entreposage: Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié. Porter un appareil de protection des yeux. Éviter tout contact avec la peau. Conserver dans un endroit bien ventilé et à l'abri des matières oxydantes.	

### SECTION 8 PREMIERS SOINS

Inhalation: Retirer à l'air frais et consulter un médecin qualifié si des irritations cutanées surviennent.  
Contact cutané: Laver à grande eau ou dans la douche.  
Contact oculaire: Rincer abondamment les yeux avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.  
Ingestion: Appeler un médecin. Ne pas faire vomir

### SECTION 9 RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION

Nous croyons que l'information présentée ici est courante à jour à la date de préparation de cette fiche signalétique. Puisque l'utilisation de cette information et de ces opinions ne sont pas sous le contrôle de la compagnie, l'utilisateur a l'obligation de déterminer les conditions permettant l'utilisation sécuritaire du produit.

Responsable: Richard St-Onge Date de préparation: Novembre 2015 Téléphone: (450) 628-3831 Centre Antipoison 1-800-463-5060